

Uitleg bij offerte – Batix Construct bvba

versie v2.3 April 2026

Binnenafwerking van het schrijnwerk wordt apart aangeboden en kan uit volgende elementen bestaan:

- * PVC of MDF chambrangs of anders GK plaat of pleister afwerking van de zij- en bovenkant van de ramen
- * vensterbank (PVC, hout, MDF, composietsteen, natuursteen ...)
- * isolatie en uitbekleden in MDF van rolluikkast - van toepassing waar rolluiken aanwezig zijn of zijn geweest, **oud rolluikkast in meeste gevallen kan niet behouden worden, ook recuperatie is meestal niet rendabel**
- * rolluiklintkastje – wordt door ons niet voorzien, enkel recuperatie van oude rolluiklintkastje komt in aanmerking
- * gordijnkastje – is mogelijk maar moet op voorhand vermeld worden

In de offerte staat binnenafwerking in de paarse velden onder "Binnenafwerking (optioneel)".

Als bij bepaalde stuk schrijnwerk telkens "Nee" staat dan is binnenafwerking in het veld *Totaal inclusief plaatsing en binnen-afwerking (waar aangeduid) excl. BTW* niet opgenomen.

Voorbeeld:


P1


Binnendraaiend			
geschikt voor intensief gebruik			
k, samengelaste PVC blokjes, klinken binnen/buiten			
Afmetingen schrijnwerk:		Breedte	Hoogte
Aantal:	1	900	2750
Uitbreken oud schrijnwerk:			Ja
Afvoer naar containerpark:			Ja
Elastische voeg tot 8mm:			Ja
Plaatsen schrijnwerk:			Ja
Isoleren schrijnwerk:			Ja
Behoud oude rolluiken:			Nee
Binnenafwerking (optioneel):			
Binnenafwerking PVC kassement:			Nee
Plaatsen venstertablet PVC:			Nee
Isoleren en uitbekleden rolluikkast in MDF:			Nee
Opties (inbegrepen in de totale prijs):			
Driepuntsluiting met 2 stevige haken en nachtschoot			Ja
Cilinderslot met 3 sleutels			Ja
3D Dr Hahn scharnieren:			Ja
Vaste borstel tocht afdichting			Ja
Klink binnen geplaatst			Ja
Klink buiten geplaatst			Nee
Inox handvat 60cm geplaatst			Ja
Brievenbus			Nee

Op het einde van offerte wordt Totaal schrijnwerk met plaatsing zonder en met binnenaferking apart vermeld.


Bedrag met binnenaferking houdt rekening ENKEL met posities in het paars waar „Ja” staat vermeld bij desbetreffende positie.

In onderstaande voorbeeld in binnenaferking werden enkel 2 vensterbanken bij P3 en P4 opgenomen. Voorbeeld:

P2	Plaats: Slaapkamer, achterkant,																																							
	Verdieping 1 Type: Draai-kip																																							
	<table border="1"> <tr> <td>Afmetingen schrijnwerk:</td> <td>Breedte</td> <td>Hoogte</td> </tr> <tr> <td>Aantal: 1</td> <td>785</td> <td>1045</td> </tr> <tr> <td>Uitbreken oud schrijnwerk:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Afvoer naar containerpark:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Elastische voeg tot 8mm:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Plaatsen schrijnwerk:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Isoleren schrijnwerk:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Rolluik</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Vast vliegenraam</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Binnenafwerking (optioneel):</td> </tr> <tr> <td>Binnenafwerking PVC kassement:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Plaatsen venstertablet PVC:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Isoleren en uitbekleden rolluikkast in MDF:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Afmetingen schrijnwerk:	Breedte	Hoogte	Aantal: 1	785	1045	Uitbreken oud schrijnwerk:		Nee	Afvoer naar containerpark:		Nee	Elastische voeg tot 8mm:		Ja	Plaatsen schrijnwerk:		Ja	Isoleren schrijnwerk:		Ja	Rolluik		Nee	Vast vliegenraam		Ja	Binnenafwerking (optioneel):			Binnenafwerking PVC kassement:		Nee	Plaatsen venstertablet PVC:		Nee	Isoleren en uitbekleden rolluikkast in MDF:		Nee
	Afmetingen schrijnwerk:	Breedte	Hoogte																																					
Aantal: 1	785	1045																																						
Uitbreken oud schrijnwerk:		Nee																																						
Afvoer naar containerpark:		Nee																																						
Elastische voeg tot 8mm:		Ja																																						
Plaatsen schrijnwerk:		Ja																																						
Isoleren schrijnwerk:		Ja																																						
Rolluik		Nee																																						
Vast vliegenraam		Ja																																						
Binnenafwerking (optioneel):																																								
Binnenafwerking PVC kassement:		Nee																																						
Plaatsen venstertablet PVC:		Nee																																						
Isoleren en uitbekleden rolluikkast in MDF:		Nee																																						

P3	Plaats: Slaapkamer, voorkant, RH																																							
	Verdieping 1 Type: Draai-kip																																							
	<table border="1"> <tr> <td>Afmetingen schrijnwerk:</td> <td>Breedte</td> <td>Hoogte</td> </tr> <tr> <td>Aantal: 1</td> <td>870</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>Uitbreken oud schrijnwerk:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Afvoer naar containerpark:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Elastische voeg tot 8mm:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Plaatsen schrijnwerk:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Isoleren schrijnwerk:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Behoud oude rolluiken:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Vast vliegenraam</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Binnenafwerking (optioneel):</td> </tr> <tr> <td>Binnenafwerking PVC kassement:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Plaatsen venstertablet in composietsteen:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Isoleren en uitbekleden rolluikkast in MDF:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Afmetingen schrijnwerk:	Breedte	Hoogte	Aantal: 1	870	870	Uitbreken oud schrijnwerk:		Nee	Afvoer naar containerpark:		Nee	Elastische voeg tot 8mm:		Ja	Plaatsen schrijnwerk:		Ja	Isoleren schrijnwerk:		Ja	Behoud oude rolluiken:		Nee	Vast vliegenraam		Ja	Binnenafwerking (optioneel):			Binnenafwerking PVC kassement:		Nee	Plaatsen venstertablet in composietsteen:		Ja	Isoleren en uitbekleden rolluikkast in MDF:		Nee
	Afmetingen schrijnwerk:	Breedte	Hoogte																																					
Aantal: 1	870	870																																						
Uitbreken oud schrijnwerk:		Nee																																						
Afvoer naar containerpark:		Nee																																						
Elastische voeg tot 8mm:		Ja																																						
Plaatsen schrijnwerk:		Ja																																						
Isoleren schrijnwerk:		Ja																																						
Behoud oude rolluiken:		Nee																																						
Vast vliegenraam		Ja																																						
Binnenafwerking (optioneel):																																								
Binnenafwerking PVC kassement:		Nee																																						
Plaatsen venstertablet in composietsteen:		Ja																																						
Isoleren en uitbekleden rolluikkast in MDF:		Nee																																						

Opmerking:
venstertablet – composietsteen 1ste prijsgroep

P4	Plaats: Slaapkamer, voorkant, LH																																										
	Verdieping 1 Type: Draai-kip																																										
	<table border="1"> <tr> <td>Afmetingen schrijnwerk:</td> <td>Breedte</td> <td>Hoogte</td> </tr> <tr> <td>Aantal:</td> <td>860</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>Uitbreken oud schrijnwerk:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Afvoer naar containerpark:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Elastische voeg tot 8mm:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Plaatsen schrijnwerk:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Isoleren schrijnwerk:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Behoud oude rolluiken:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Rolluik</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Vast vliegenraam</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Binnenafwerking (optioneel):</td> </tr> <tr> <td>Binnenafwerking PVC kassement:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Plaatsen venstertablet in composietsteen:</td> <td></td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Isoleren en uitbekleden rolluikkast in MDF:</td> <td></td> <td>Nee</td> </tr> </table>	Afmetingen schrijnwerk:	Breedte	Hoogte	Aantal:	860	870	Uitbreken oud schrijnwerk:		Nee	Afvoer naar containerpark:		Nee	Elastische voeg tot 8mm:		Ja	Plaatsen schrijnwerk:		Ja	Isoleren schrijnwerk:		Ja	Behoud oude rolluiken:		Nee	Rolluik		Nee	Vast vliegenraam		Nee	Binnenafwerking (optioneel):			Binnenafwerking PVC kassement:		Nee	Plaatsen venstertablet in composietsteen:		Ja	Isoleren en uitbekleden rolluikkast in MDF:		Nee
	Afmetingen schrijnwerk:	Breedte	Hoogte																																								
Aantal:	860	870																																									
Uitbreken oud schrijnwerk:		Nee																																									
Afvoer naar containerpark:		Nee																																									
Elastische voeg tot 8mm:		Ja																																									
Plaatsen schrijnwerk:		Ja																																									
Isoleren schrijnwerk:		Ja																																									
Behoud oude rolluiken:		Nee																																									
Rolluik		Nee																																									
Vast vliegenraam		Nee																																									
Binnenafwerking (optioneel):																																											
Binnenafwerking PVC kassement:		Nee																																									
Plaatsen venstertablet in composietsteen:		Ja																																									
Isoleren en uitbekleden rolluikkast in MDF:		Nee																																									

Opmerking:
venstertablet – composietsteen 1ste prijsgroep

Totaal inclusief plaatsing, zonder binnen-afwerking excl. BTW:	1094,31	Euro
Totaal inclusief plaatsing, zonder binnen-afwerking incl. 6 % BTW	1159,97	Euro
Totaal inclusief plaatsing en binnen-afwerking excl. BTW:	1203,79	Euro
Totaal inclusief plaatsing en binnen-afwerking incl. 6 % BTW	1276,02	Euro

Detail prijzen

Programma houdt rekening met omvang van offerte en past geschikt korting toe.
Dit is dus moeilijk om gedetailleerde prijs per stuk te geven.
Veel gemakkelijker is bepaalde positie van de offerte uit te halen en offerte automatisch te herberekenen.

Behouden oude rolluiken

soms zijn oude rolluik bladen in goede staat, in dit geval kunnen wij de bestande rolluikblad behouden. Rolluikgeleiders en desnoods mechanisme en andere slijtage onderdelen worden wel vervangen. Nieuwe onderlat in gepaste kleur kan voorzien worden.

Bij vragen : tel 0496 784 064 batix@telenet.be

Batix Construct bvba

BTW BE 0895.663.059 geregistreerd aannemer: BE 895.663.059/06.26.1.0

www.batix.re

batix@telenet.be